



White 2000 s.s.
Via Marconi, 3
35010 Borgoricco (Pd)
Italia

Tel.: +39 049 933 51 42
P. Iva: IT02078740285
franco@white2000.it
www.white2000.it

SCHEMA TECNICA

SAJOR CAJU P.114



Descrizione:

Si tratta di un ceppo di sajour caju estremamente precoce che da risultati particolarmente interessanti in coltivazione estiva. E' dotato di una ampia possibilità di adattamento ambientale e da rese produttive elevate.

Morfologia:

Presenta un cappello di color nocciola, di spessore fine, il gambo bianco e la carne a sapida e onistente. Pezzatura medio piccola.

Buono per il mercato fresco, è particolarmente indicato per la lavorazione industriale.

Caratteristiche colturali:

Come abbiamo già detto questo fungo ha delle caratteristiche eccezionali per l'estrema Precocità del micelio, l'elevato numero di volate e una ottima resistenza a Tricoderma Viride e Pennicillium.

Per la semina sono sufficienti 2 litri di micelio per quintale di pastorizzato, la temperatura interna non deve MAI superare i 29 gradi.

La coltivazione del ceppo P.2133 non richiede quindi particolari cure, però dato il periodo di impiego necessita di alte umidità nell'aria. Comunque per assicurare ottimi risultati costanti nel tempo è necessaria una adeguata conduzione del processo di pastorizzazione e incubazione del micelio. Trae vantaggio da integrazioni azotate. Fruttifica molto rapidamente (17-18 gg) con temperatura comprese tra i 18 e 24 gradi, in coltivazione non superare i 28 gradi nell'aria.

E' importante una buona illuminazione e ventilazione.

Profilassi:

Non necessita di trattamenti specifici che si discostano dalla media, ma tutta la coltivazione è influenzato dalla bravura del fungicoltore, sia come quantità che come qualità, Attenzione alle infestazione di moscerini.

Note:

Questo fungo è una versione modificata e migliorata del P.2133, la foglia è leggermente più spessa, più marrone e la taglia è un po' più grande.

Certi fungicoltori lo preferiscono al P.2133.

La pastorizzazione, l'incubazione, la profilassi e la conduzione della coltivazione restano uguali al P.2133.

E' consigliato l'uso di paglie non trattate chimicamente tra fine Aprile e inizio Maggio contro il Fusarium, l'Oidio, la Septoriosi e tutti i tipi di Ruggine e contro gli Afidi che attaccano la spiga